



veokée

Votre distributeur spécialisé
en équipements vétérinaires pour les professionnels

PROFITEZ DE NOS OFFRES D'HIVER

Valables jusqu'au 31 mars 2026



NOUVEAU

APPAREIL D'ANESTHÉSIE R660 MOBILE



Machine d'anesthésie respiratoire vétérinaire mobile, intuitive et sécurisée, adaptée aux cliniques et aux animaux de toutes tailles.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- 4 modes de ventilation.
- Écran tactile intelligent 10,1"
- Manomètre de pression coloré
- Interface frontale ergonomique
- Vaporisateur haute précision
- Commandes simplifiées
- Réservoir de gaz anesthésique

	R660	R660-Pro
Smart preset	✓	✓
VS, VCV, PCV and SIMV mode	✓	✓
PEEP	✓	✓
Side-stream ETCO2 monitoring		✓
INSP, HOLD remote control		✓

Code R660 Mobile : 900271

Code R660 Pro : 900272



toutes les caractéristiques du produit



Contactez votre délégué VEOKEE pour profiter de nos offres actuelles !

RESPIRATEUR AUTOMATIQUE ÉLECTRIQUE RWD

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Entraînement électrique par turbine, plus besoin de gaz.
- Préréglages intelligents.
- Suivi complet avec surveillance précise et continue.
- Suivi de la pression respiratoire positive.
- Alarmes multiples.
- Test d'étanchéité automatique.
- 3 modes de ventilation : VCV, PCV, APNEE.
- et bien plus encore...

Code : 900023



toutes les caractéristiques du produit



NOUVEAU

MONITEUR M12 VET



MONITORING

veokæ

Moniteur vétérinaire compacte.

Surveillance des paramètres de tous les organes vitaux.

Équipé d'une boîte à accessoires, le personnel médical pourra plus facilement ranger et sortir les accessoires.

La disposition de l'écran peut être modifiée par de simples gestes de balayage.

Paramètres :

- ECG
- Fréquence cardiaque
- Fréquence respiratoire
- NIPB
- SpO2
- Température

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Écran LCD TFT de 12,1 pouces
- Réglage automatique de la luminosité en fonction de la lumière ambiante
- Connexions LAN/ sans fil

Code : 808132



toutes les caractéristiques du produit



Option Module ETCO² sidestream ou mainstream



MONITEUR ÉGALEMENT DISPONIBLE EN VERSION S12 VET AVEC ÉCRAN TACTILE

MONITEUR S12 VET

Code : 807969



toutes les caractéristiques du produit

Écran tactile capacitif TFT LCD de 12,1 pouces



VETUS 50 MINDRAY ANIMAL CARE



L'échographe parfait pour débiter à moindre coût et progresser rapidement

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Logiciel vétérinaire
- Pack Abdominale, cardiologie, MSK, reproduction
- Doppler couleur, énergie, pulsé, continu
- DICOM
- WIFI

O+ TECHNOLOGIE OO D'IMAGERIE

Technologie d'amélioration de l'image ZST+ : qualité d'image optimisée.

De multiples technologies disponibles : iScan Helper, iClear, iTouch, iWorks, iStation, iLight, iMeasure, iScape, iStorage, MedSight, TM anatomique doppler tissulaire...

et encore plus d'options à découvrir



toutes les caractéristiques du produit

SONDES COMPATIBLES ÉCHOGRAPHIE VETUS 50



Micro convexe C11-3 V50
2,6-12,8 MHz



Linéaire L13-3 V50
(technologie ComboWave)
3-14 MHz



Moyenne/haute fréquence P8-2 V50
2,1-8,2 MHz

ECHOGRAPHIE

Écran plein de 21,5" avec réglage adaptatif de la luminosité

Écran applicatif tactile full HD de 13,3"

Plateau pivotant

Clavier alphanumérique physique recouvert d'une protection silicone

4 connecteurs de sonde

Ajustable en hauteur



APPAREIL DE RADIOLOGIE MEGX 400 HF+



Tube Toshiba à anode tournante.
Générateur de radiologie HF.

Garantie :

- tube et générateur : **2 ans**,
- table, colonne et accessoires métalliques : **5 ans**.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Puissance de sortie : 32 Kw
- mAs : 0,1 à 100
- mA : 400 mA
- Temps d'exposition : 0,001 à 1,25 sec.
- Programmes anatomiques : 129
- Mode de fonctionnement : automatique / manuel
- Double foyer : 0,6 / 1,3 mm
- Dimensions avec colonne : 160 x 215 x 86 cm (L x h x p)



toutes les
caractéristiques
du produit



**EXISTE EN VERSIONS : 160 HF / 300 HF +
/ 500 HF +**

CONTACTEZ VOTRE DÉLÉGUÉ COMMERCIAL
VEOKEE POUR PLUS D'INFORMATIONS.



Besoin d'informations ?

Contactez notre équipe technique et
commerciale spécialisée :



02 51 48 81 33
veokee.fr